



# GÜLOĞUZ

Diş Deposu Ltd.

## DENTAL ÜRÜN BROŞÜRÜ



 **KORO®**

COMFORT







## Standart Paket

- 1 adet Koroflex Diş üniti
- 1 adet Airtör başlığı
- 1 takım Mikromotor, angldruva, piyasemen
- 1 adet Woodpecker ünite monte LED ışınli dolgu cihazı
- 1 adet Woodpecker ünite monte kavitron cihazı
- 1 adet Super Cam ağız içi kamerası
- 1 adet LED monitör
- 1 adet Dynair sessiz kompresör

## Opsiyonel

Faro Reflektör





CE 0120

**KORO**® Güloğuz Diş Deposu Tic. Ltd. Şti.'nin Tescilli Markasıdır.

**GÜLOĞUZ**  
Diş Deposu Ltd.



## Standart Paket

- 1 adet Koro A3/A Diş ünit
- 1 adet Airtör başlığı
- 1 takım Mikromotor, angldruva, piyasemen
- 1 adet Woodpecker ünite monte LED ışınli dolgu cihazı
- 1 adet Woodpecker ünite monte kavitrn cihazı
- 1 adet Super Cam ağız içi kamerası
- 1 adet LED monitör
- 1 adet Dynair sessiz kompresör

## Opsiyonel

Faro Reflektör





CE 0120

**KORO** Güloğuz Diş Deposu Tic. Ltd. Şti.'nin Tescilli Markasıdır.

**GÜLOĞUZ**  
Diş Deposu Ltd.

**KORO®** | A2-A**Standart Paket**

- 1 adet Koro A2/A Diş üniti
- 1 adet Airtör başlığı
- 1 takım Mikromotor, angldruva, piyasemen
- 1 adet Woodpecker ünite monte LED ışınli dolgu cihazı
- 1 adet Woodpecker ünite monte kavitron cihazı
- 1 adet Super Cam ağız içi kamerası
- 1 adet LED monitör
- 1 adet Dynair sessiz kompresör

**Opsiyonel**

Faro Reflektör





CE 0120

**KORO**® Güloğuz Diş Deposu Tic. Ltd. Şti.'nin Tescilli Markasıdır.

**GÜLOĞUZ**  
Diş Deposu Ltd.

# DENTRI

Dünyanın en iyi **HEPSİ BİRARADA** Dental X-ray Sistemi



## TDI TEKNOLOJİSİ

Tek görüntü kesitlerinin istiflenmesiyle elde edilen mükemmel görüntüler.

Focal Spot 0.5 mm

CT FOV ALANI


Max. 16x14.5 cm / 16x8 cm



## Panoramik

7.2 sn.'de hızlı

14.2 sn.'de normal tarama



## CBCT

Hassas 3-D anatomik yapı  
8 sn.'de ultra hızlı tarama



## Sefalometrik

4.2 sn.'de hızlı tarama ve

8.2 sn.'de normal tarama



# DENTIO III

## Dijital Panoramik ve Sefalometrik Sistemleri



- Düşük Dozda Çekim
- Hasta hareketlerinden en az etkilenme
- Daha az hasta bekleme/bekletme süresi
- Panoramik görüntülemelerde normal ve TMJ modda çekim.
- Sefalo görüntülemelerde Lateral, PA, SMV, ve Carpus modda çekim.
- Dokunmatik LCD modül
- DICOM 3.0 uyumluluk, DICOM 3.0 PACS arayüz uyumluluğu ile aktarım ve arama yapılabilme.
- Yeni TDI Teknoloji algılayıcı sistem
- Ret görüntü ayanının dişler bölgesine odaklarmasını sağlayan 3'lü lazer referans ışıkları

**16 bit Gri ölçek**  
**TDI CCD Algılayıcı Tipi**  
**0.5 mm Focal Spot**


### Tarama Süreleri

Panorama : 14.2 s (Normal) / 7.2 s (Hızlı)  
 Sefalo : 8.2 s (Normal) / 4.2 s (Hızlı)

### Ölçüler (WxDxH)

Sefalo ile : 1953 mm x 1222 mm x 2309 mm  
 Sefalosuz : 980 mm x 1222 mm x 2309 mm

### Panoramik Hasta Görüntüsü




### Sefalometrik Hasta Görüntüsü



### TDI TEKNOLOJİSİ

Daha az X-ray, Daha kaliteli görüntü



# Preva DC

Yeni DC Teknoloji  
Periapikal Röntgen Cihazı

- Ayarlanabilir kV, mA ve zaman
- 0.4 mm fokal spot
- Geniş, kolay okunan gösterge
- Eşsiz sensör seçim özellikleri
- Kolay anlaşılır ikonlar
- Eşsiz kol dengesi
- Tescilli fren sistemi
- Dijital sensörler ile mükemmel uyum
- Geleneksel (AC) röntgenlere göre çok daha düşük radyasyon



MADE BY  
**progeny**  
A Midmark Company

# ORIX 70 AC

Periapikal röntgen cihazı

- Otomatik pozlandırma
- 0.04 ms ila 2.00 ms pozlama süresi
- Orijinal İtalyan kalitesi
- Kolay montaj
- Radyovizyografi cihazına uyum
- 360 derece dönebilen kafa
- Pürüzsüz bağlantı kolları
- Elektronik dijital timer
- Uzayabilen şutlama butonu



**ORIX 70 AC**  
Duvara Monte

**ORIX 70 AC**  
Mobil

# Prox

Kablosuz Taşınabilir  
Dental X-Ray Cihazı

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tüp voltajı     | 60 Kv                       |
| Tüp akımı       | 2 mA                        |
| Tip             | Yüksek Voltaj Dönüştürücü   |
| Şutlama Süresi  | 0.02 den 1.8 saniyeye kadar |
| Focal Spot      | 0.8 mm                      |
| Pil             | DC 24V                      |
| Pil Şarj Cihazı | AC 100-240V                 |
| Ağırlık         | 1.9 kg                      |
| Boyut           | 185x81x139 mm               |



- Kablosuz taşınabilir dental x-ray cihazı
- Hastalar ve kullanıcılar için konforlu kullanım
- Estetik, hafif ve şık tasarım

# Apixia

## Dijital Fosfor Plak Tarama Sistemi

- Sistem konvansiyonel ağız içi röntgen cihaz donanımları ile hazırlanan görüntüleri dijital hale getirir.
- Fosfor Plaklar ince, esnek ve kablosuzdur.
- Normal aydınlatma koşullarında çalışabilir.
- Son derece sessiz ve hızlıdır.
- Tarama süresi 4.3 sn dir.
- Hasta takip programı ile hasta takipleri yapılır ve görüntü üzerinde değişiklikler yapılabilir.
- Program kurulumunda kullanıcı sınırı yoktur.



**apixia**  
DIGITAL IMAGING

**ANDY**  
上海汉缔

# HANDY HDR 500

## Dijital Radyovizyografik Sensör Sistemi

- Tak kullan teknoloisi
- Üstün özellikli CMOS sensör
- Bilgisayara hızlı USB bağlantısı
- Çoklu kullanım çözümleri
- Güçlü görüntü işleme özelliği
- Kolay çalışma esnekliği
- DICOM uyumlu



**TCM Endo V**

Apex Locaterli  
Endodontik  
Mikromotor



- Orijinal İsviçre malı
- Devir ayarlama
- Tork ayarlama
- Üç farklı güvenlik modu
- En iyi fiyat / performans oranı
- Tüm NiTi eğeler ve sistemler ile beraber kullanılabilir
- Eğe kırılmalarını önlemek için tork kontrolü
- Hızlı, ekonomik ve daha az süre alan tedaviler için

**C-SMART mini2**

Endodontik Tedavi Cihazı

- Şarj edilebilir li-on bataryalı ve kablosuz
- Led görüntü ekrandan kullanım modlarının izlenebilmesi
- Açısı ayarlanabilir minyatür kafa anguldurva
- Kalibrasyon fanksiyonu ile hız ve tork ayarının kontrol edilebilmesi
- Bütün rotary eğeler ile çalışabilme
- Akıllı auto reverse (geri dönme) ve riciprok sistem
- Alarm fonksiyonu ile daha güvenli endodonti tedavisi
- Tedavi esnasında sıkışmaları önleyen ve geri dönüş sağlayan rostasyon hareketi
- Hassas endodontik tedavilerde güvenli çözüm
- Enerji tasarrufu ve güvenlik için otomatik kapanma özelliği



saeyang  
krafit

**Endo A Class (LED)**

Led Işıklı Endodontik  
Tedavi Cihazı

- ENDO a CLASS
- Kablosuz ışıklı ve şarjlı endodontik motor
- Aşırı yükte otomatik durma ve ters dönme
- 9 farklı program hafızası
- Auto reverse ve reciproc sistem
- Sesli alarm
- Maksimum Hızı: 660 devir/dak
- Torku: 0,5 ~ 3 Ncm
- Voltajı: 110-240V, 50/60 Hz, 11VA



TRAUS ENDO  
CORDLESS ENDO HANDPIECE

**Traus ENDO**

Endodontik Tedavi Cihazı

- Kontrolü basit arayüz tasarımı
- Optimize edilmiş dizayn
- Ergonomik ve kompact kullanım
- Şık ve anlaşılır LCD panel
- Otomatik geri dönüş (auto reverse)
- Reciproc sistem

RPM:100-600 rpm  
TORK:1-4 N.cm  
Hafızaya alınabilir 5 program  
Hız ve tork limit ayarı  
Şarj edilebilir  
El aparatı üzerinden on-off  
Push buton mini anguldurva  
Değiştirilebilir kafa

**DPEX I**

Apex Locater



- 4.9" Renkli LCD ekran
- Doğrudan ve açıkça apeks süresini gösterir
- Küçük zarif tasarım ile konforlu kullanım
- 3 adet alkalin pil ile kesintisiz çalışma
- Otoklavda sterilize edilebilir duduk klipsleri

**Ultrasurgery Cihazı**

- Kemik ve kök temizleme işlemlerinde kolay kullanım
- Özellikle ağız cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi, osteotomi, osteoplasty cerrahisi ve daha birçok vakada en büyük yardımcınız





## Dynair DA7001

- Dental yağsız kuru hava kompresör
- Güçlü ve sessiz
- 750 watt
- 1400 devir
- 152 l/dak hava akışı
- 38 litre tank kapasitesi
- 53 dB ses seviyesi
- 6-8 bar
- Opsiyonel kabin



## Dynair DA7002

- Dental yağsız kuru hava kompresör
- Güçlü ve sessiz
- 1500 watt
- 1400 devir
- 2 Hp
- 230 l/dak hava akışı
- 60 litre tank kapasitesi
- 56 dB ses seviyesi
- 6-8 bar
- Opsiyonel kabin



## Dynair DA7004

- Dental yağsız kuru hava kompresör
- Güçlü ve sessiz
- 3000 watt
- 1400 devir
- 4 Hp
- 608 l/dak hava akışı
- 135 litre tank kapasitesi
- 56 dB ses seviyesi
- 6-8 bar
- Opsiyonel kabin

## Dynair Cerrahi Aspiratör

- Voltaj : 110V / 220V  
230V / 240V  
380V
- Motor Gücü : 400W
- Vacum Gücü : 200 mmHg
- Akım : 3 Ampers
- Hava akışı : 1000 L/min
- Motor RPM (devir) : 2800 RPM
- Boyutlar : 60x42x66.5cm
- Ağırlık : 35kg



## Pedodonti kliniklerine özel Çocuk Diş Üniti



## Dynair Mobil Dental Ünit

### Standart özellikler

- 6 adet çıkış,
- Ailetör ve mikromotor, angldruva için borden veya midwest 2 adet çıkış.
- Hava ve su şırıngası (3 yollu)
- Tükrük emici
- Işınli dolgu cihazı
- Ultrasonic piezzo scaler



- Çocukların korkularını yenebilmelerine yardımcı olur.
- Tedaviyi eğlenceli hale getirir.
- Tedavi ortamını görsel açıdan konforlu bir ortama dönüştürür.
- Dişhekimlerine tedavi sırasında optimum kolaylık sağlar.

Çocuklar diş üniti üzerinde yer alan bu figürler çizgi film izlerken hekimler de daha rahat ve kolay bir ortamda çalışma imkanı bulacaklar.



## LED C

### Işınlı Dolgu Cihazı

- Kablosuz
- LED ışık sistemi
- 3 çalışma modu: Full, ramping, pulse
- Çalışma süresi: 5,10,15, 20 saniye
- Düşük güç tüketimi
- Sabit ışık yoğunluğu

Teknik özellikler:

Güç Girişi : AC100V-240V 50Hz/60Hz

Işık gücü : 1000mW/cm<sup>2</sup> -1200mW/cm<sup>2</sup>

Ağırlık :120g



## BUILD-IN C

### Ünite Monte Işınlı Dolgu Cihazı

- Ünite monte
- LED ışık sistemi
- 3 çalışma modu: Full, ramping, pulse
- Çalışma süresi: 5,10,15, 20 saniye
- Düşük güç tüketimi
- Sabit ışık yoğunluğu

Teknik özellikler:

Güç Girişi : AC100V-240V 50Hz/60Hz

Işık gücü : 1000mW/cm<sup>2</sup> -1200mW/cm<sup>2</sup>

Ağırlık :120g



## UDS-A

### Masa Tipi Kavitrone Cihazı

- Endo, perio ve scaling fonksiyonları
- Dijital kontrollü, hızlı ve etkin
- Ayrılabilir el parçası
- 31000 Khz frekans gücü
- 5 adet ucu ile birlikte



## Lily

### Ünite Monte Air Flow Cihazı

BEING

- Ünit üzerine monte
- Ergonomik dizayn
- Başlık çıkışlarına bağlanabilme



## UDS-N2 & UDS-N2 LED

### Ünite Monte Işıklı/Işıksız Kavitrone Cihazı

- Ultrasonic piezzo sistem
- Otoklavlanabilir piyasemen
- 24V güç girişi
- 28kHz +-3 kHz frekansı
- Otomatik frekans ayarlayıcı
- Titreşim hızı ayarlanabilir
- Su spray seviyesi ayarlanabilir
- Tork kontrollü uç sıkma anahtarı



## TPC Kapsül Karıştırıcı

### Dijital Amalgamatör

- Bütün kapsüllere uyumlu
- Sessiz ve yüksek hızda kapsül karıştırma
- Dokunmatik tuşlar / Otomatik zamanlayıcı
- Giriş Gücü: AC110-230-240V, 50-60Hz.
- Önceden programlanmış ayarlar
- Dakikada 4.400 Devir vibrasyonu



## SphereDent

### 10'lu Davye Takımı



Davye, elevatör, cerrahi ve tedavi aletlerde kalite, güven sağlamlık... Hepsi bir arada



## STURDY SA-260MB

### B Class Otoklav

- Orijinal B Class
- Dijital görüntü paneli ve printer özellikli
- 24 litre kazan hacmi
- Güvenli sterilizasyon için aradığınız her şey



**STURDY**  
Reliable Sterilization Partner

## APOZA AD7 Newclave

### B Class Otoklav

- Orijinal B Class
- 17 & 22 litre
- 4 program
- LED gösterge paneli
- Mükemmel tasarım, üstün ergonomi



**APOZA**

## STURDY SA-232X

### N Sınıfı FLASH Otoklav

- Hızlı otoklavlama
- Termodinamik vakumlu
- Güvenli sterilizasyon
- 16 litre



**STURDY**  
Reliable Sterilization Partner

## AD 7 MİNİ

### Hızlı Otoklav

- 14 adet türbin ve dinamik aletler 3,5 dakikada 134 °C'de sterilize edilebilmektedir.
- 4 program seçebilme avantajı ile fonksiyonel kullanıma sahiptir.
- Otomatik kapı açma özelliklidir.
- Kurutma özellikli 2 program içermektedir.
- Mükemmel tasarım, üstün ergonomi...



**APOZA**



## TRIUMPH


### TR250N

### Ekonomik Otoklav

- 18 Lt kazan hacmi
- 20 & 4 dakika sterilizasyon zamanı
- 122 C & 132 C sterilizasyon sıcaklığı
- 2 zamanlı ısıtma vakumu



**TRIUMPH**  
Paketkeme ve Distile Su Cihazı Hediye



# Photonplus

## Yumuşak Doku Diode Lazeri

- Acısız tedaviler sunar
- Hassas hastalar için ideal
- Neredeyse kanamasız işlemler ve hızlı iyileşme
- Ameliyat sonrası iltihaplanmaların iyileştirilmesi
- Bir çok tedavi işleminde az ya da anestezi ihtiyacı duymazsınız
- Önemsenmeyecek kadar düşük rahatsızlık hissi, çok az titreşim ve gürültü
- Termal hasarlardan dolayı çok az ya da hiç olmayan doku çekilmeleri



**ZOLAR**  
TEKNOLOJİLER

# Ozone DTA

## Ozon Gazı Jeneratörü

- Bakterilerin ortandan kalkması ve yaraların iyileştirilmesi
- Standart kavite işlemlerinden sonra kavitedeki bakterilerin uzaklaştırılması, kök çekimleri sonrası çekim yerinin hızlı iyileşmesi, sızıntı şeklindeki kanamaların hızlı durdurulması
- Özel Probe (uç) dermatoloji ve yüzeysel medikal yaralar için kullanılır.
- Ayak pedali cihazın alternatif el ve ayak kontrolü için kullanılır.
- İmplant çalışmalarında doku dezenfeksiyonu sağlar.
- İyileşme başlıkları takıldıktan sonra iyileşmenin hızlandırılması.
- İmplant çevresi yumuşak doku iyileşmesinin hızlandırılması.



**APOZA**

# BT Cool Easy

## Hareketli Beyazlatma Cihazı

- ARC ŞEKLİ: Ağız şekline uyan en ergonomik tasarım
- TAM AĞIZ BEYAZLATMA: Her tedavi için tek seferde bütün dişleri beyazlatmaya uygundur.
- HI-FLUX LED: LED teknolojisi daha güçlü fakat daha az ışık yayar, bu yüzden hastalarda acıya neden olmaz.
- UZUN SÜRELİ SONUÇ: İyi bir bakıma etki yaklaşık 1 ile 1.5 yıl sürecektir.
- VİDASIZ HAREKETLİ KOLLAR: Cihazın kolları pürüzsüz bir şekilde tek elle hareket eder ve istenilen yerde kaymadan kalır.
- ÇOK YÖNLÜ FONKSİYONLAR: Değişik çıkış gücü, çeşitli modlar ve zaman ayarları sayesinde değişik hastalara ve tedavilere uyum sağlar.
- LCD EKİRAN: Bütün ayarlar LCD ekranında hatasız olarak görülür.



**APOZA**



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| İşık kaynağı   | HI FLUX Blue LED (3W)         |
| İşık Spektrumu | 430-490 nm                    |
| Voltaj         | AC 100-240 v 50/60 Hz. 0.60 A |
| Yükseklik      | 120 cm                        |
| Ağırlık        | 4.2 kg (NET)                  |

**LOTUS 401 P****Tek Su Spreyli Airetör**

- Seramik veya çelik rulman
- Hafif ve ergonomik dizayn
- Push Button
- Yüksek devir



BEING

**LOTUS 302 P****Üç Su Spreyli Airetör**

- Seramik veya çelik rulman
- Hafif ve ergonomik dizayn
- Push Button
- Üç spreylili
- Yüksek devir



BEING

**LOTUS 302 PBQ****Işıklı Airetör**

- Seramik veya çelik rulman
- Hafif ve ergonomik dizayn
- Push Button
- Işıklı sistem
- Üç su spreylili
- Yüksek devir



BEING

**LOTUS 401 D****Disposable Airetör**

- Tek kullanımlık
- Hafif ve ergonomik dizayn
- Tek su spreylili
- Yüksek devir
- Metal bağlantı kaplıngli



BEING

**ROSE 202****İçten Sulu Mikromotor,  
Angldruva, Piyasemen Takımı**

- Ergonomik dizayn
- İçten sulu
- Opsiyonel ışıklı sistem
- Push button angldruva




BEING

**ROSE 201****Dıştan Sulu Mikromotor,  
Angldruva, Piyasemen Takımı**

- Ergonomik dizayn
- Dıştan sulu
- Opsiyonel ışıklı sistem
- Push button ve anahtarlı angldruva



BEING



HUGE DENT

**KAILI**  
Synthetic Polymer Teeth

## KAILİ AKRİLİK TAKIM DİŞLER

Akrilik takım diş kombinasyonları geniş forma çeşitliliği ile her türlü vakada ideal oklüzyonu sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir.

- Yüksek kaliteli hammadde
- Özel rezin yapısı ile yüksek aşınma direnci
- Gelişmiş üretim tekniği
- Yüksek hassasiyetli kalıp
- Yüksek sertlik değeri
- Gelişmiş uluslararası döküm tekniği
- Düşük protein emilimi ve düşük renklenme
- Çevre dostu, kullanışlı ve patentli plastik diş kartlarına dizili
- 28'lik takım diş seti: Üst anterior + alt anterior + alt/üst posterior



### KALIPLAR

#### 9 Farklı Üst Anterior

T2, T4, T6, T8, T10, S2, S4, S6, S8,

#### 5 Farklı Alt Anterior

L2, L4, L6, L8, L10

#### 8 Farklı Posterior

30U, 30L, 32U, 32L, 34U, 34L, 36MU, 36ML



**GÜLOĞUZ**  
Diş Deposu Ltd.

Adres : Sakarya Cd. Bayındır Sk. 20/1 Kızılay-Ankara  
Tel : (+90 312) 433 10 12 • (+90 312) 430 55 01  
Fax : (+90 312) 430 06 37  
E-mail : info@guloguz.com.tr  
web : www.guloguz.com.tr  
: www.korodent.com